

BEWONERS BIJeenKOMST A-KWARTIER 28-01-2025

**DUURZAAM
GRONINGEN**

Onderdeel van
Gemeente
Groningen

Gemeente
Groningen

**ERFGOED
LOKET**
GRONINGEN

Programma van vanavond

19.30	Inloop
19.45	Welkom
19.50	Frank Wichertjes en Esther Siebring (gemeente Groningen): welke plannen heeft de gemeente met de warmtetransitie voor onze buurt en wat kan Duurzaam Groningen (het duurzaamheidsloket van de gemeente Groningen) voor ons betekenen?
20.10	Marieke Bosma en Rowdy van Roggen (gemeente Groningen): wat betekenen verschillende vormen van bescherming voor verduurzaming en vergunningen? Waar moet je op letten bij verbouwen in een beschermd stadsgezicht en bij karakteristieke panden, en welke vergunningsvereisten zijn er?
20.30	Pauze: flipover voor tips uit de praktijk en zaken waar je tegenaan liep
20.50	Maarten Vieveen (Erfgoedloket Groningen; Libau): welke subsidies zijn er voor verduurzaming en welke voor onderhoud van historische panden? Wat zijn de huidige gedachten en mogelijkheden voor de nieuwe Maatregel 29 subsidie?
21.10	Vragen en nabespreken
21.25	Afronden

**DUURZAAM
GRONINGEN**

DUURZAAM GRONINGEN & WARMTE TRANSITIE IN HET A-KWARTIER



EVEN VOORSTELLEN



Esther Siebring
Projectleider
programma Energie,
Gemeente Groningen



Frank Wichertjes
Projectsecretaris
programma Energie,
Gemeente Groningen

DUURZAAM GRONINGEN



Huis




Tuin en
omgeving



Afval en
Hergebruik



Voedsel



Vervoer



Winkelen

**DUURZAAM
GRONINGEN**

Initiatief van
Gemeente
Groningen

EVENEMENT: DUURZAME HUIZENDAG

Juni en oktober



WARMTETRANSITIE A-KWARTIER

- **Hybride wijk**


Een mix tussen elektrisch en gas; goed geïsoleerde woningen volledig elektrisch. Minder goed geïsoleerde woningen bijvoorbeeld hybride warmtepomp.

- **Geen warmtenet**


- **Zelf aan de slag**

1. Check je aansluiting: www.enexis.nl/mijn-meterkast

2. Verduurzamen woning, energievraag verwarmen verlagen. Denk om ventilatie.



WARMTE A-KWARTIER



**DUURZAAM
GRONINGEN**

Initiatief van
Gemeente
Groningen

WARMTETRANSITIE A-KWARTIER

- **Hybride wijk**


Een mix tussen elektrisch en gas; goed geïsoleerde woningen volledig elektrisch. Minder goed geïsoleerde woningen bijvoorbeeld hybride warmtepomp.

- **Geen warmtenet**

- **Zelf aan de slag**

1. Check je aansluiting: www.enexis.nl/mijn-meterkast

2. Verduurzamen woning, energievraag verwarmen verlagen. Denk om ventilatie.



NIEUWS BRIEF

Duurzaam nieuws? Deel het met onze 1000
(and counting) volgers!

**DUURZAAM
GRONINGEN**




BEDANKT

**DUURZAAM
GRONINGEN**

Initiatief van
**Gemeente
Groningen**

Gedempte Zuiderdiep 98
Postbus 7081, 9701 JB Groningen
duurzaamgroningen.nl

Volg ons:   



ERFGOED GRONINGEN

Buurtvereniging “Het A-kwartier”
25 januari 2025



Marieke Bosma en Rowdy van Roggen


Soorten erfgoed

Karakteristiek; nieuwe categorie

Waar op letten bij verduurzamen

Welke vergunningsvereisten

Gebouwd Erfgoed in het A-kwartier



Aantallen gebouwd Erfgoed

	Aantallen objecten
Rijksmonumenten	800
Gemeentelijke monumenten (light)	887
Karakteristiek	4125
Beeldondersteunend	610

Omgevingskwaliteit en Cultuurhistorie

- Van object naar gebiedsgericht
- Van behoud naar ontwikkeling
- Ruimtelijke context





Delen





Google








Google

Beeldondersteunend




Karakteristiek




Afwegingskader Cultuurhistorie

Behoud/sloop



Cultuurhistorie
weegt mee in
de ruimtelijke
ordening



Ondersteuning voor eigenaren

Erfgoedloket

Voor vragen, advies, informatie




Provincie Groningen

Subsidie SOK voor onderhoud



Heeft mijn pand een erfgoedstatus?



Cultuurhistorische waardenkaart



Adreslijst karakteristieke en
beeldondersteunende gebouwen

Vragen?



Stappenplan verduurzaming monumenten

1. Bepaal een goed moment
onderhoudsmoment, financiën
2. Onderzoek de gebouwstatus
monument karakteristiek
3. Onderzoek verbeteringen
waar verliest uw monument warmte, comfort, internet, energiecoach of energieadviseur
4. Documenteer
Bouwdossier onderhoudstaat, wensen
5. Orienteer en vraag de deskundigen
Monumentenwacht Adviesbureaus
6. Zijn er gevolgen voor de historische waarden
details, materialen, bouwfysica, binnenklimaat
7. Vraag een omgevingsvergunning aan
8. Onderzoek financiële ondersteuning



1. Bepaal een goed moment

Neem energiebesparende maatregelen op natuurlijke momenten

De verduurzaming van woningen wordt vooral beïnvloed door de haalbaarheid en betaalbaarheid.

Een belangrijke reden waarom huiseigenaren vaak niet investeren in verduurzaming, is het ontbreken van een essentiële maatregel: het uitvoeren van energiebesparende aanpassingen op momenten die zich natuurlijk voordoen, zoals tijdens een verbouwing, bij het vervangen van een kapotte CV-ketel of wanneer een schilderbeurt noodzakelijk is of het dak onderhoud nodig heeft.



2. Onderzoek de gebouwstatus

Omgevingsloket Regels op de kaart

Opnieuw zoeken

Hoge der A 24, 9712AD Groningen

Toon documenten op gekozen locatie

Legenda Kaartlagen

- Document
- Gekozen locatie
- Transparantie
- Plankaart

Gebouwd Erfgoed Groningen

Bestemmingsplan Gemeente Groningen

meer kenmerken

vastgesteld 06-03-2024 - geheel in werking [Beroep / bezwaar aanget](#)

Plekinfo Regels Bijlagen bij toelichting Gerelateerd Overig Toe

Bestemmingsvlakken (2)

- Waarde - Karakteristieke gebouwen en objecten
- Waarde - Beeldondersteunende gebouwen en objecten

Cultuurhistorische waardenkaart Erfgoed Groningen

Cultuurhistorische waardenkaart - Erfgoed

Legenda

- Historische bouwkunst (beschermd)**
 - Rijksmonument
 - Gemeentelijk monument
 - Gemeentelijk monument light
 - Voorbeschermde Gemeentelijk monument
 - Karakteristieke panden en objecten
 - Beeldondersteunende panden en objecten
 - Beeldbepalende panden en objecten
- Historische bouwkunst (niet beschermd)**
 - Overige panden en objecten (geen status)
- Structuren en gebieden**
 - Beschermd stads- en dorpsgezicht
 - Beschermd karakteristieke structuur
 - Ensembles
- Historische structuur**
 - Structuren
 - Other
- Archeologie - Beschermd**
 - Archeologisch Rijksmonument
 - Archeologisch Gemeentelijk Monument
 - Archeologisch perceel
 - Archeologische zone

Regels op de kaart Omgevingsloket

3. Onderzoek verbeteringen



Afbeelding nationaalcoordinatorgroningen.nl



Zelfscan – Verduurzaam uw pand



Afbeelding ERM

Vensterisolatie bij monumenten:
Wel of niet isoleren

Duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten
door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed



Playlist RCE op YouTube

ENERGIEADVIES OP MAAT



Wil jij besparen op je energierekening? Onze coaches én adviseurs helpen je graag. Of je nu een eigen woning hebt of huurt, in een studentenhuis woont of onderdeel bent van een VvE, de gemeente helpt alle inwoners te verduurzamen.



Afbeelding: Dion Vastgoed Support

HOE VERDUURZAAM IK EEN MONUMENT?

Voor het verduurzamen van een monument gelden regels. Hierdoor zijn dubbel glas en zonnepanelen niet altijd mogelijk. Toch is energiezuinig wonen mogelijk met deze 7 stappen.



**ZO VERDUURZAAM
JE JOUW
MONUMENT**

DUURZAAM
GRONINGEN



Informatiegids voor
monumenteneigenaren | 2023



**DUURZAAM
GRONINGEN**

Onderdeel van
Gemeente
Groningen

4. Documenteer

O.a. Belangrijk ter voorbereiding op punt 5


- **Maak een woningdossier**
- **Inventariseer de staat van onderhoud**

Tip:


Inzien van bouwdoSSIERS (bouwtekeningen)
BouwdoSSIERS van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer worden op verschillende plekken gearchiveerd. Meestal ligt een bouwdoSSIERS bij de Groninger Archieven.



1. GEVELS		
1.1 Fundamente Fundering, type onbekend	G	Voor zover waarneembaar en gezien de kwaliteit van het opgande werk. Door ons zijn geen meningen uitgevoerd.
1.2 Gevels 7.2.1 Baksteen Gemetselde gevel A, bepleisterd met muurankers	G	Het achterliggende metselwerk is niet zichtbaar door de pleisterlaag. Voor zover zichtbaar vertoont het metselwerk geen gebreken.
Gemetselde gevel B, bepleisterd met muurankers	G	Plaatselijk oxidieren de muurankers licht.
Gemetselde gevel C, gemetseld in halfsteens verband platvoel gevormd.	G	
Gemetselde gevel D, bepleisterd met muurankers	M	Rand de ankers is scheurvorming in het pleisterwerk zichtbaar. Het is niet uitgesloten dat het achterliggende metselwerk ook gescheurd is. Wij adviseren u het achterliggende metselwerk te controleren en de muurankers te ontroosten en te behandelen.
Gemetselde gevel E, gemetseld in houthakband met anjovog en muurankers.	M	De muurankers zijn geoxideerd. Wij adviseren u de ankers in het muurwerk te ontroosten en op sterkte te controleren. Bij een reductie van het ijzerwerk van meer dan beestderts van de oorspronkelijke dikte, raden wij u aan het ijzerwerk te vervangen. Bij ontroosting zal met de ankers wij moeten hebben en in het metselwerk moeten behandelen. Wanneer het ankerwerk geheel (dus ook het ijs in de muur) ontroost is, kan het metselwerk weer ingebouwd worden.



Abbeelding 1: muuranker roestig



Vanaf hier wordt het inhoudelijk

5. Orienteer en vraag de deskundigen



erfgoedloket groningen



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap



adviesbureaus
Restauratie en
verduurzaming


Restauratiefonds.

Waar dient rekening mee te worden houden
Voorbeelden: glas, dak, vloer, ventilatie en installatie

6. Zijn er gevolgen voor de historische waarden




De Restauratieladder biedt een heldere leidraad voor het maken van de juiste keuzes bij de ingrepen. De Restauratieladder is gebaseerd op [het Charter van Venetië](#), het internationale handvest voor het behoud en restauratie van monumenten en stads- en dorpsgezichten








Een Warme Jas



Een Warme Jas




Dun monumenten isolatieglas is soms mogelijk:

Wat is de monumentale waarde van het bestaande glas en kozijn?


Is de dikte toename van het glas op te vangen in het raamhout/profiel?

Afwijkende kleuring en spiegeling zijn niet toegestaan

Monumentale ramen mogen niet vervangen worden



Erfgoed Leiden







Een Warme Jas

Van buitenaf isoleren

Voordeel:
Gesloten isolatiedek
Fraaie dakconstructie geheel in zicht

Beoordelen:
Hoe wordt de diktetoename bij de goten opgevangen
Moeten er loodaansluitingen verplaatst worden



Van binnenuit isoleren

Voordeel:
Geen dikte toename buiten
Makkelijker aan te brengen


Mogelijk nadeel:
Meer bouwfysische risico's
Dakconstructie is niet meer (geheel) zichtbaar.





Mogelijkheden afhankelijk van type vloer

- Is er kruipruimte?
- Wat is de monumentale waarde?
- Is de vloer te demonteren?



WELSTANDS-
NOTA



Gemeente
roningen

vocht en ventilatie op elkaar
afstemmen

Installaties afstemmen op
het gebouw en omgeving

Voor verdere verdieping


ERM uitvoerings- en beoordelingsrichtlijnen

De Richtlijnen voor het Onroerend Erfgoed Groningen (ROEG) verwijst hiernaar

Bouwkundige details verduurzaming

Goed ontworpen en gerealiseerde bouwknooppunten (waar bouwelementen zoals dak, gevel of venster samen komen) voorkomen problemen zoals koudebruggen en schade door vocht.

Deze monumentale woning is voorzien van allerlei isolatie-maatregelen. De knooppunten zijn als voorbeeld en ter inspiratie uitgewerkt in 3D. Klik op een nummer voor de bouwkundige details van de maatregel.



PDF Een
Warme Jas



Erkende
Restauratiekwaliteit
Monumentenzorg




Overheid.nl
Lokale wet- en regelgeving

8. Vraag een omgevingsvergunning aan



Erfgoed.groningen.nl
de website van Erfgoed
Groningen

Home Organisatie Nieuws Geschiedenis Open Monumentendag Contact Links



Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen, bomen te kappen of iets te veranderen in uw woonomgeving? U hebt vaak een omgevingsvergunning nodig. U vraagt alle vergunningen of ontheffingen voor uw werkzaamheden in 1 keer aan en krijgt ook maar 1 vergunning. Aanvragen kan bij het Omgevingsloket online.

[Vergunningcheck op overheid.nl](https://www.ergoed.groningen.nl/omgevingsvergunning)

> [Vergunningcheck op overheid.nl](https://www.ergoed.groningen.nl/omgevingsvergunning)

[Sneltoetscriteria](#)

[Integraal Vooroverleg](#)

Wanneer is een monumentenvergunning nodig?

Voor het veranderen van een monumentaal pand hebt u altijd een [omgevingsvergunning](#) nodig. Dit geldt voor verbouwen, aanpassen en verbeteren, maar ook voor alle onderhoudswerkzaamheden die niet onder 'klein onderhoud' vallen.

Meenemen of meesturen met uw aanvraag

- Uw DigiD, als het om een woning gaat.
- Uw eHerkenning, als u als ondernemer eigenaar van een bedrijfspand bent.
- Afbeeldingen van de plek van de wijziging met een overzicht en detailfoto's.
- Tekeningen op schaal met daarop de situatie, plattegronden, gevelaanzichten, relevante doorsneden en detailtekeningen van de bestaande en nieuwe situatie.
- Op de tekeningen de mogelijke gebreken en geplande werkzaamheden aangeven.
- Een werkbeschrijving van de te gebruiken materialen, afwerkingen en kleuren.
- Een motivatie van hoe er met de ingreep rekening is gehouden met de monumentale waarden. Soms is ook een [bouwhistorisch rapport](#) nodig.
- Er kunnen bouwtechnische rapporten nodig zijn bij het wijzigen van onder andere de bouwconstructie, isolatiewaarden, ventilatie- en installatiesystemen.
- Bij [groot onderhoud](#) is ook een onafhankelijk onderhoudsrapport nodig.


Naar het loket

Wilt u de vergunning aan het loket aanvragen? Kom dan langs bij het loket Bouwen en Wonen van de gemeente.



Europapark, Harm Buitenplein 1

- [Maak een afspraak](#) en vul in bij notitie het onderwerp en/of adres.
- In overleg kunt u ook naar Loket Haren of Ten Boer. Bel 14 050.
- [Contactformulier](#)
- Telefoon 14 050
- Lees hoe u een [bouwdossier of omgevingsplan](#) kunt inzien.

Voorbeeld van acceptabele plaatsing van dubbel glas in een historisch raam



o.a. tekeningen met detaillering, een motivatie en werkomschrijving



Beoordeling van een aanvraag (erfgoed)

- Waar raakt de maatregel monumentale waarden?
- Welke van deze waarden worden aangetast?
- Hergebruik monumentale waarden reversibel (bijvoorbeeld vloeren)
- Zijn er bouwfysische risico's en zijn deze berekend (mits relevant)?
- Installatietechniek: Muur/dakdoorvoeren ventilatie, afvoeren en de plaatsing van opwekkers
- Hebben constructieve aanpassingen invloed op monumentale waarden?



ROEG en CWK

9. Onderzoek financiële ondersteuning



[Home](#) » [Kennisbank](#) » Subsidies en financiering

Subsidies en financiering

Er zijn verschillende fondsen en subsidies om u te ondersteunen bij de financiering van het onderhoud, herstel en/of restauratie van uw monument. Naast subsidies en leningen voor onderhoud en restauratie zijn er ook verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar voor aankoop, herbesteding en verduurzaming van uw pand.

De bekendste subsidieregeling voor monumenten is vermoedelijk de overheidssubsidie voor sober en planmatig onderhoud, de [Subsidieregeling Instandhouding](#)

Vragen?

Vakgroep Erfgoed Gemeente Groningen


Gedempte Zuiderdiep 98

Telefoon 14 050 (verkort nummer)

erfgoed@groningen.nl

www.erfgoed.groningen.nl





Verduurzaming(s- subsidies)

Oude woningen

Buurtvereniging A-kwartier
28 januari 2025

Maarten Vieveen
Adviseur Duurzaam Erfgoed
vieveen@erfgoedloketgroningen.nl



Verduurzaming oude woning



Inhoud presentatie

- EP-advies & DuMo-advies
- Handige publicaties
- Welke subsidies zijn er?
- Maatregel 29 uit Nij Begun (tot internetconsultatie)
- Wie helpt u verder?

EP-advies & DuMo-advies



EP-advies (EnergiePrestatie)

- Technische opname
- Theoretisch berekenen energieverbruik
 - Soms alleen bouwkundig
- Lijst verduurzamingsmaatregelen + kosten/ baten

DuMo-advies (Duurzame Monumenten)

- Waardenstelling erfgoedpand
- EP-advies op basis van waardenstelling
 - Altijd bouwkundig en installatietechnisch

Handige publicaties

(er is meer over verduurzamingsmethoden en –materialen)



[Een warme jas voor oude huizen \(bouwkundige details: goed & fout\)](#)




[Monumentengids Duurzaam Groningen \(stappen, opties, voorbeelden\)](#)



[Ruimte voor Duurzaam Erfgoed \(stappen, opties, voorbeelden\)](#)



[Afwegingskader verduurzamen monumenten \(aandachtspunten opties\)](#)



[Groene Menukaart Groningen \(verkenning opties\)](#)

Welke subsidies zijn er?

(onderhoud bij erfgoedstatus - in een notendop)



Regeling	Particulier	Zakelijk	Rijksmonument	Andere bescherming	Wonen	Bevingsgebied?	DuMo advies	Uitvoering
Provincie Regulier onderhoud Rijksmonumenten (RORG) Let op: eigenlijk wind- & waterdichtregeling	Kan	Kan	Eis	Nee	Eis	Prov. GRN	Nee	Ja
Provincie Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten (SOK) Let op: enkel regulier onderhoud	Kan	Kan	Nee	Eis	Kan	Prov. GRN	Nee	Nee
SNN Duurzame verbetering Groningen Let op: link voor één subsidie, er zijn varianten!	Kan	Kan	Kan	Kan	Kan	Wisselt: Prov. GRN	Nee	Ja

Let op: per regeling kunnen specifieke voorwaarden gelden aan de kwantiteit en kwaliteit van verduurzamingsmaatregelen, maar ook aan behoud van erfgoedwaarden

Welke subsidies zijn er?

(verduurzaming - los van erfgoedstatus - in een notendop)




Regeling	Particulier	Zakelijk	Rijksmonument	Andere bescherming	Wonen	Bevingengebied?	DuMo advies	Uitvoering
RVO Investeringssubsidie duurzame energie particulier (ISDE) Let op: meer maatregelen bij monumenten; voor VVE's andere regeling (samen aanvragen); zakelijke eigenaren ook andere regeling (geen isolatie)	Eis	Nee	Kan	Kan	Vereist	Niet vereist	Nee	Ja
RVO Subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)	Kan	Kan	Eis	Nee	Niet-wonen	Niet vereist	Nee	Ja
NCG Maatregel 29 – versterken en isoleren – ook kop provincie Drenthe	Eis	Kan: BAG	Kan	Kan	Eis	Als niet Maatregel 28	Nee of eis	Ja
Warmtefondsen Nationaal Warmtefondsen	Eis	Nee	Kan	Kan	Vereist	Niet vereist	Nee	Ja

Let op: per regeling kunnen specifieke voorwaarden gelden aan de kwantiteit en kwaliteit van verduurzamingsmaatregelen, maar ook aan behoud van erfgoedwaarden

Maatregel 29 uit Nij Begun

(stand van zaken tot internetconsultatie – 27/2/25 gesloten)

Subsidie voor isolatie van huizen



Kaart met de gebieden binnen en buiten het versterkingsgebied

Drie routes (met varianten)

- U bent klusser
- U wilt verduurzamen tot €10.000,- subsidie
- U wilt verduurzamen tussen €10-20.000,- subsidie

De varianten

- Versterkingsgebied: 2x subsidiebedrag
- VvE's: samen aanvragen
- Minima: extra subsidie
- U heeft een beschermd monument

Maatregel 29 uit Nij Begun

(stand van zaken tot internetconsultatie – 27/2/'25 gesloten)




Subsidiabele maatregelen

- Vloerisolatie
- Spouwmuurisolatie (anders voorzetwand)
- Glas vervangen voor HR++
- Dichten naden en kieren (tochtstrips of kit)
- Dakisolatie
- Ventilatioeroosters of decentrale mechanische ventilatie in de hoofdverblijfruimte plaatsen
- Erfgoedpanden: geen HR++, wel vacuümglas; etc.

Maatregel 29 uit Nij Begun

(stand van zaken tot internetconsultatie – 27/2/‘25 gesloten)



Route 3 (meer dan €10.000,- subsidie)

- Indienen aanvraag (plan maatregelen)
- EP-advies voor woningplan
 - Technische opname
 - Onderzoek voldoen Isolatiestandaard
 - Subsidiabele bouwkundige maatregelen
- Evt. voorfinanciering Warmtefonds (via SNN)
- Werkzaamheden uitvoeren
- Subsidie aanvragen (SNN pakt ook ISDE mee)

Maatregel 29 uit Nij Begun

(stand van zaken tot internetconsultatie – 27/2/‘25 gesloten)



Bron afb.: [De Groene Grachten](#)

Route 1 t/m 3 - beschermd monument

- Altijd DuMo-advies (zelf of SNN; 100% vergoed?)
- DuMo-advies
 - Technische opname + Erfgoedwaarden
 - Onderzoek Bouwkundig + Installaties
 - Welk deel subsidiabel met Maatregel 29
- Evt. voorfinanciering Warmtefonds (via SNN)
- Werkzaamheden uitvoeren
- Subsidie aanvragen (SNN pakt ook ISDE mee)

Wie helpt u verder?



Contactformulier

Heeft u een vraag aan het Erfgoedloket Groningen, dan kunt u die stellen via onderstaand contactformulier.

- **Gemeente Groningen:** voorgenomen plan, omgaan waarden, omgevingsvergunning
- **Restauratiefonds:** [DuMo-advies niveau 1 \(alleen monumenten en karakteristieke panden\)](#)
- **Rijksdienst v/h cultureel erfgoed:** [DuMo-advies niveau 2-3, begeleiding \(alleen rijksmonument\)](#)
- **Erfgoedloket Groningen** ([contact](#)): meedenken over inhoud, procedures, subsidies of partijen